



**mundo
guante**

**IDEAS INNOVADORAS
MARCAS PROPIAS**



**2025
catálogo**

**NO TODOS LOS GUANTES
DIAMANTADOS SON IGUALES**

"EL MEJOR GUANTE DIAMANTADO DEL MUNDO"

NITRILO PREMIUM 8 MICRAS

Guante de nitrilo con relieve diamantado de 8 micras de grosor, calidad premium. Reutilizable y ambidiestro. Diseñado para puesta y colocación rápida. Manga con reborde.

Guante con certificación CE CAT III.



Colores: Naranja / Negro / Verde / Rojo

Relieve: Diamantado

Grosor: 8 micras

Tallas: S / M / L / XL / XXL

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



KOPT

EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS

GUANTES
PROTECCIÓN



CALIDAD DE
PRODUCCIÓN



DISPOSITIVOS
MÉDICOS



LION



Referencia	9920	10020	15020	20020	4020
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Unidades	50 uds/dispensador	100 uds/dispensador	150 uds/cubo	200 uds/cubo	4 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	120 boxes

VOLCANO



Referencia	9980	10080	15080	20080	4080
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Unidades	50 uds/dispensador	100 uds/dispensador	150 uds/cubo	200 uds/cubo	4 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	120 boxes

CAIMÁN



Referencia	9930	15030	20030	4030
Color	Verde	Verde	Verde	Verde
Unidades	50 uds/dispensador	150 uds/cubo	200 uds/cubo	4 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	120 boxes

DIABLO



Referencia	9940	15040	20040	4040
Color	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Unidades	50 uds/dispensador	150 uds/cubo	200 uds/cubo	4 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	120 boxes

NITRILO DIAMANTADO QUALITY ★

DUNE 8 MICRAS

Guante de nitrilo con relieve diamantado de 8 micras de grosor, calidad quality. Reutilizable y ambidiestro. Diseñado para puesta y colocación rápida. Manga con reborde.

Guante con certificación CE CAT III.

Colores: Naranja / Negro / Verde

Relieve: Diamantado

Grosor: 8 micras

Tallas: S / M / L / XL / XXL



EN ISO 374-1:2016
/Type B



EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS

GUANTES
PROTECCIÓN



CALIDAD DE
PRODUCCIÓN



DISPOSITIVOS
MÉDICOS



Referencia

D9920

D10020

D15020

D20020

Color

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Unidades

50 uds/dispensador

100 uds/dispensador

150 uds/cubo

200 uds/cubo

Envío
mínimo

10 dispensadores

10 dispensadores

24 cubos

24 cubos



Referencia

D9980

D10080

D15080

D20080

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Unidades

50 uds/dispensador

100 uds/dispensador

150 uds/cubo

200 uds/cubo

Envío
mínimo

10 dispensadores

10 dispensadores

24 cubos

24 cubos



Referencia

D9930

D10030

D15030

D20030

Color

Verde

Verde

Verde

Verde

Unidades

50 uds/dispensador

100 uds/dispensador

150 uds/cubo

200 uds/cubo

Envío
mínimo

10 dispensadores

10 dispensadores

24 cubos

24 cubos

NITRILO DIAMANTADO

7 MICRAS

Guante de nitrilo con relieve diamantado de 7 micras de grosor, calidad budget. Ambidiestro. Diseñado para puesta y colocación rápida. Manga con reborde.

Guante con certificación CE CAT III.

Colores: Naranja / Negro

Grosor: 7 micras

Relieve: Diamantado

Tallas: S / M / L / XL / XXL



EN ISO 374-1:2016
/Type B



EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS

GUANTES
PROTECCIÓN

EN ISO
420:2003
+A1:2009

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN

ISO
9001:2015

DISPOSITIVOS
MÉDICOS

ISO
13485:2016



Referencia	7520	7020	B15020	B20020	B25020
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Unidades	50 uds/dispensador	100 uds (Tallas S / M / L) 90 uds (Tallas XL / XXL)	150 uds/cubo	200 uds/cubo	250 uds/cubo
Envío mínimo	10 dispensadores	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	24 cubos



Referencia	7580	7080	B15080	B20080	B25080
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Unidades	50 uds/dispensador	100 uds (Tallas S / M / L) 90 uds (Tallas XL / XXL)	150 uds/cubo	200 uds/cubo	250 uds/cubo
Envío mínimo	10 dispensadores	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	24 cubos

SUMMIT NITRILO 300 MM

Guante de nitrilo con textura de relieve diamantado, manga larga 300mm.

Guante con certificación CE CAT III.

Colores: Azul

Grosor: 10 micras

Relieve: Diamantado

Tallas: S / M / L / XL / XXL



EN ISO 374-1:2016
/Type B



EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS

GUANTES
PROTECCIÓN

EN ISO
420:2003
+A1:2009

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN

ISO
9001:2015

DISPOSITIVOS
MÉDICOS

ISO
13485:2016



Referencia	9990	15090	9990BL
Color	Azul	Azul	Azul
Unidades	30 uds/dispensador	250 uds/cubo	2 uds/blister
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	144 blisters

NITRILO DIAMANTADO

ESPECIAL ABSORBENTE SUDOR

SÁHARA

Guante de nitrilo con relieve diamantado de 8 micras de grosor. Capa interna de fibras de algodón que mantienen las **manos secas durante el trabajo**. Perfectos para personas con hiperhidrosis o molestia por sudoración. Reutilizable y ambidiestro. Diseñado para puesta muy cómoda. Manga con reborde.

Guante con certificación CE CAT III.

Colores: Naranja / Negro

Relieve: Diamantado

Grosor: 8 micras

Tallas: S / M / L / XL / XXL



EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS

GUANTES
PROTECCIÓN



CALIDAD DE
PRODUCCIÓN



DISPOSITIVOS
MÉDICOS



Referencia	6020	S15020	4620
Color	Naranja	Naranja	Naranja
Unidades	50 uds/dispensador	150 uds/cubo	4 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	120 boxes



Referencia	6080	S15080	4680
Color	Negro	Negro	Negro
Unidades	50 uds/dispensador	150 uds/cubo	4 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	120 boxes



**GUANTES QUE
ABSORBEN EL SUDOR**
Interior con fibras de algodón

MANTÉN TUS MANOS SECAS DURANTE EL TRABAJO

NITRILO ACABADO ZAG

30% MÁS DE AGARRE

LA VESTIA

Guante de nitrilo de dos capas con acabado ZAG de 8,5 micras. Nueva tecnología de relieve que permite un 30% más de agarre que un guante diamantado. Compuesto por dos capas con aviso de rotura. Cuando la capa exterior de color negro se daña, su capa interior de color verde queda a la vista, para asegurar la seguridad ante cualquier trabajo de riesgo. Reutilizable y ambidiestro. Diseñado para puesta y colocación rápida. Manga con reborde.

Guante con certificación CE CAT III.



Colores: Negro con interior verde

Relieve: Acabado Zag

Grosor: 8,5 micras

Tallas: S / M / L / XL / XXL

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS

GUANTES
PROTECCIÓN



CALIDAD DE
PRODUCCIÓN



DISPOSITIVOS
MÉDICOS



Referencia	9180	V15080	4980
Color	Negro con interior verde	Negro con interior verde	Negro con interior verde
Unidades	50 uds/dispensador	150 uds/cubo	4 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	120 boxes

NUEVA TECNOLOGÍA



**ACABADO
ZAG**

30% MÁS AGARRE
QUE UN GUANTE DIAMANTADO

DOBLEMENTE REFORZADO



DOS CAPAS

GUANTES CON
AVISO DE ROTURA

NITRILO DESECHABLES

BRISA

Guante desechable de nitrilo liso en color azul, 3,5 gramos de peso. *Guante con certificación CE CAT III.*

Colores: Azul Relieve: Liso Peso: 3,5 gramos Tallas: XS / S / M / L / XL



Referencia	5010	40010	60010	BRISA8
Color	Azul	Azul	Azul	Azul
Unidades	100 uds/dispensador	400 uds/cubo	600 uds/cubo	8 uds/box
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	120 boxes

CIERZO

Guante desechable de nitrilo liso en color azul, 5 gramos de peso. *Guante con certificación CE CAT III.*

Colores: Azul / Negro Relieve: Liso Peso: 5 gramos Tallas: S / M / L / XL

AZUL



Referencia	5120	40020	60020	CIERZO8
Color	Azul	Azul	Azul	Azul
Unidades	100 uds/dispensador	400 uds/cubo	600 uds/cubo	8 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	120 boxes



NEGRO



Referencia	5170	40070	60070	CIERZO8N
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Unidades	100 uds/dispensador	400 uds/cubo	600 uds/cubo	8 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos	120 boxes

BLACK ELEPHANT

Guante de nitrilo texturizado en color negro, ambidiestro, 7 gramos de peso.

Guante con certificación CE CAT III.

Colores: Negro Relieve: Texturizado Peso: 7 gramos Tallas: S / M / L / XL



Referencia	BE100	BE200	BE300
Color	Negro	Negro	Negro
Unidades	100 uds/dispensador	200 uds/cubo	300 uds/cubo
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	24 cubos



NITRILO - ESPECIAL QUÍMICOS - LIMPIEZA

PACÍFICO CLASE A

FLOCADO 15 MICRAS

Guante de nitrilo de alta calidad para una fiabilidad protección, alta flexibilidad y comodidad. Longitud hasta el codo para mayor protección. Excelente protección contra una amplia gama de productos químicos, aceites y disolventes. Alta resistencia a la abrasión y la perforación. Patrón antideslizante que garantiza buen agarre tanto en condiciones húmedas y secas.

Recomendado para limpieza industrial, industria petroquímica, pintura y barnices, industria automoción e industria alimentaria.

Guante certificado CE Tipo A según PPE CAT III.



NOVEDAD

Referencia	3050
Color	Verde agua
Unidades	1 par/blister
Envío mínimo	144 blisters

Color: Verde agua Grosor: 15 micras
Relieve: Diamantado Largo: 330 mm
Tallas: XS / S / M / L / XL

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type A



EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS



MEDITERRANEO CLASE B

FLOCADO 11 MICRAS

Guante de nitrilo de alta calidad para una fiabilidad protección, alta flexibilidad y comodidad. Longitud hasta el codo para mayor protección. Excelente protección contra una amplia gama de productos químicos, aceites y disolventes. Alta resistencia a la abrasión y la perforación. Patrón antideslizante que garantiza buen agarre tanto en condiciones húmedas y secas.

Recomendado para limpieza industrial, industria petroquímica, pintura y barnices, industria automoción e industria alimentaria.

Guante certificado CE Tipo B según PPE CAT III.



NOVEDAD

Referencia	3040
Color	Verde agua
Unidades	1 par/blister
Envío mínimo	144 blisters

Color: Verde agua Grosor: 11 micras
Relieve: Diamantado Largo: 330 mm
Tallas: XS / S / M / L / XL

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS



SUMMIT NITRILO 300 MM

Guante de nitrilo con textura de relieve diamantado, manga larga.
Guante con certificación CE CAT III.

Colores: Azul Grosor: 10 micras
Relieve: Diamantado Peso: 20 gramos
Tallas: S / M / L / XL / XXL Largo: 300 mm



Referencia	9990BL
Color	Azul
Unidades	2 uds/blister
Envío mínimo	144 blisters

EN ISO 374-1:2016
/Type B



EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS

GUANTES
PROTECCIÓN



CALIDAD DE
PRODUCCIÓN



DISPOSITIVOS
MÉDICOS



LÁTEX - ESPECIAL LIMPIEZA

ATLÁNTICO FLOCADO

Guante de látex de caucho natural de alta calidad. Interior flocado de algodón para mantener las manos secas y frescas. Aporta gran protección, alta flexibilidad y comodidad. Relieve en rombos que garantiza gran agarre.

Guante certificado CE Tipo B según PPE CAT III.

Color: Amarillo

Peso: 60 gramos

Relieve: En rombos

Largo: 300 mm

Tallas: XS / S / M / L / XL

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B

EN ISO 374-5:2016




RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS



EN ISO
21420:2020

ISO
9001:2015



Referencia

3010

Color

Amarillo

Unidades

1 par/blister

Envío mínimo

144 blisters



CANTÁBRICO SATINADO

Guante de látex de caucho natural de alta calidad, satinado. Aporta gran protección, alta flexibilidad y comodidad. En palma, relieve en rombos para garantizar gran agarre. Alta resistencia.

Guante certificado CE Tipo B según PPE CAT III.

Color: Blanco roto

Peso: 60 gramos

Relieve: En rombos

Largo: 300 mm

Tallas: XS / S / M / L / XL

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B

EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS



EN ISO
21420:2020

ISO
9001:2015



Referencia

3020

Color

Blanco roto

Unidades

1 par/blister

Envío mínimo

144 blisters



CARIBE FLOCADO

Guante de látex de caucho natural de alta calidad. **Extra fuerte.** Interior flocado de algodón para mantener las manos secas y frescas. Aporta gran protección, alta flexibilidad y comodidad. Relieve en rombos que garantiza gran agarre.

Guante certificado CE Tipo B según PPE CAT III.

Color: Amarillo y azul

Peso: 60 gramos

Relieve: En rombos

Largo: 300 mm

Tallas: XS / S / M / L / XL

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B

EN ISO 374-5:2016



RESISTENCIA A BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS



EN ISO
21420:2020

ISO
9001:2015



Referencia

3030

Color

Bicolor: Amarillo y azul

Unidades

1 par/blister

Envío mínimo

144 blisters



LÁTEX - ESPECIAL DISOLVENTE Y AGRÍCOLA

KOMODO ESPECIAL DISOLVENTE

Guante de látex con textura, sin polvo. **Manga larga 300mm.** Ambidiestro.

Guante de látex con acreditación CE CAT III.

Color: Azul

Grosor: 10 micras

Relieve: Texturizado

Peso: 20 gramos

Tallas: XS / S / M / L / XL



Referencia	8910	15010
Color	Azul	Azul
Unidades	50 uds/dispensador	150 uds/cubo
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos



SHARK ESPECIAL DISOLVENTE

Guante de látex con relieve diamantado, sin polvo. **Manga larga 300mm.**

Ambidiestro. Color blanco con interior blanco clorinado.

Guante de látex con acreditación CE CAT III.

Color: Azul con interior blanco

Grosor: 14 micras

Relieve: Diamantado

Peso: 28 gramos

Tallas: XS / S / M / L / XL



Referencia	9950	15050	9950BL
Color	Azul	Azul	Azul
Unidades	50 uds/dispensador	150 uds/cubo	2 uds
Envío mínimo	10 dispensadores	24 cubos	125 boxes



GUANTES DE TRABAJO

ACABADO NITRILO

IRIS



Poliéster blanco en dorso y nitrilo gris en palma. Guante recomendable para el sector de la industria y de la construcción.



TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL



Referencia	IRIS	IRISD	36IRIS
Unidades	1 par individual	12 pares/bolsa	36 uds/cubo
Envío mínimo	240 pares	240 pares	24 cubos

TITAN



Poliéster negro en dorso y nitrilo negro en palma. Guante apto para todo tipo de trabajos.



TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL



Referencia	TITAN	TITAND	36TITAN
Unidades	1 par individual	12 pares/bolsa	36 uds/cubo
Envío mínimo	240 pares	240 pares	24 cubos

AQUILES



Poliéster gris con baño de nitrilo negro en dorso y palma. Guante apto para todo tipo de trabajos. Guante estanco recomendados para trabajo o uso con líquidos.



TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia	AQUILES
Unidades	1 par individual
Envío mínimo	120 pares



GUANTES DE TRABAJO

ACABADO NITRILO

TESEO

Poliéster rojo en dorso y acabado "Sandy" nitrilo negro en palma.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia	TESEO
Unidades	1 par individual
Envío mínimo	120 pares



TESEO PREMIUM

Nylon+Spándex rojo en dorso y acabado "Sandy" nitrilo negro en palma (25% más de gramaje de nitrilo que el anterior). Gran comodidad en la puesta. Guante con tela muy envolvente en el dorso de la mano.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia	TESEOPREMIUM
Unidades	1 par individual
Envío mínimo	120 pares



ATENEA

ANTICORTE NIVEL 5 - LETRA E

ESPECIAL ANTICORTE HPPE recubierto de fibra de acero en dorso y baño de nitrilo negro en palma. Guante de máximas prestaciones anticorte con gran protección.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia	ATENEA
Unidades	1 par individual
Envío mínimo	120 pares



GUANTES DE TRABAJO

ACABADO POLIURETANO - PU



APOLO

Poliéster blanco en dorso y poliuretano blanco en palma. Específico para pintura y sectores similares.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia APOLO

Unidades 1 par individual

Envío mínimo 240 pares



CRONOS

Poliéster gris en dorso y poliuretano gris en palma. Recomendado para el sector industrial.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia CRONOS

Unidades 1 par individual

Envío mínimo 240 pares



CRONOSD

12 pares/bolsa

240 pares

36CRONOS

36 uds/cubo

24 cubos



HADES

Poliéster negro en dorso y poliuretano negro en palma. Aconsejado para el sector de automoción e industria.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia HADES

Unidades 1 par individual

Envío mínimo 240 pares



HADESD

12 pares/bolsa

240 pares

36HADES

36 uds/cubo

24 cubos



NOVEDAD



ANTEO TACTO MÁXIMO

Nylon azul en dorso y poliuretano negro en palma. Máxima adaptabilidad, tacto máximo. Galga 18.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia ANTEO

Unidades 1 par individual

Envío mínimo 240 pares



MÁXIMA SENSIBILIDAD

GUANTES DE TRABAJO

ACABADO LÁTEX

HÉRCULES

Poliéster rojo en dorso y látex rugoso en palma para un mayor agarre. Ofrece una gran resistencia. Recomendado para uso general.



TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL



Referencia	HERCULES	HERCULESD	36HERCULES
Unidades	1 par individual	12 pares/bolsa	36 uds/cubo
Envío mínimo	120 pares	120 pares	24 cubos



HÉRCULES PREMIUM

Nylon + Spándex en dorso y látex rugoso en palma (40% más gramaje de látex que el guante Hércules). Máxima adaptabilidad, mayor comodidad. Guante con tela muy envolvente en el dorso de la mano. Recomendado para uso general y agrícola.




TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia HERCULESF PREMIUM

Unidades 1 par individual

Envío mínimo 120 pares



GOLIATH

Guante de algodón en dorso y látex rugoso en palma. Especial para temperaturas bajas. Recomendado para construcción y agrícola.



TALLAS: 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia GOLIATH

Unidades 1 par individual

Envío mínimo 120 pares



GUANTES DE TRABAJO

ACABADO FOAM Y ESPUMA DE NITRILO



HEFESTO

Nylon+Spándex en dorso con baño de superfoam. Puntos naranjas de nitrilo en palma para conseguir mayor agarre.



TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia HEFESTO

Unidades 1 par individual

Envío mínimo 120 pares



KARONTE

Guante de Nylon+Spándex gris en dorso con baño de espuma de nitrilo (foam) negro en palma.



TALLAS: 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia KARONTE

Unidades 1 par individual

Envío mínimo 120 pares



PERSONALIZA TU LINEAL

Crea espacios de exposición únicos y personalizados para que los productos destaquen en el punto de venta. ¡Pídenos información!



GUANTES DE PIEL

BABIECA



Guantes tipo conductor de piel vacuno en color blanco con doble cosido. Piel selección A/B estándar. Muy flexible, con elástico interior para ajuste de muñeca, pulgar en forma de ala y ribete de algodón.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL



Referencia	BABIECA	BABIECAD
Unidades	1 par individual	12 pares/bolsa
Envío mínimo	120 pares	120 pares

TEXAS WHITE WATERPROOF



Resistente al agua con recubrimiento Waterproof para que el agua deslice. Guante de máximas prestaciones con gran protección.

TALLAS: 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL



Referencia	TEXASW
Unidades	1 par individual
Envío mínimo	120 pares



NEW MUSTANG

NOVEDAD



Guantes de piel flor color blanco y tela naranja con doble cosido. Piel selección A/B estándar, muy flexible. Pulgar reforzado y cierre en muñeca con velcro.

TALLAS: 6-XS / 7-S / 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL

Referencia	NEWMUSTANG
Unidades	1 par individual
Envío mínimo	120 pares



GUANTES DE PIEL



LIMONERO



Guante tipo limonero de piel flor vacuno con manga larga en piel vuelta. Doble cosido en palma. Especial para agricultura. Largo especial 40cm.



PEGASO

SOLDADURA TIG



Guante de piel flor vacuno con manga larga en piel vuelta. Doble cosido en palma. Con certificación para trabajos ignífugos. Largo especial 40cm.



ROCINANTE

SOLDADURA



Piel serraje de manga larga. Resistente a altas temperaturas. Protección para soldadura. Largo 40 cm.



BALIO

SOLDADURA



Guante especial para soldadura. Piel serraje con refuerzo en palma. Cosido Kevlar. Resistente a altas temperaturas. Largo 40cm.



PROTECCIÓN SOLDADURA



DELANTAL PREMIUM 3 BOLSILLOS KEVLAR

Delantal Premium fabricado con piel flor vacuno, cosido con kevlar para una mayor resistencia. Cuenta con 3 bolsillos y cierres reforzados ajustables.

REF: SD3 TALLAS: 8-M / 9-L / 10-XL   CLASE 2
A1 + A2



DELANTAL QUALITY 3 BOLSILLOS KEVLAR

Delantal Quality fabricado con piel serraje vacuno cosido con Kevlar para una mayor resistencia. Cuenta con 3 bolsillos y cierres reforzados en la parte trasera.

REF: SD2 TALLAS: 8-M / 9-L / 10-XL   CLASE 2
A1 + A2



MANGUITOS

Manguitos de protección hecho con piel vuelta vacuno en color blanco con cosido, puño elástico y tira de ajuste Kevlar. Protección contra riesgos mecánicos y térmicos.

REF: SD1   CLASE 2
A1 + A2



POLAINAS

Polainas de protección con cosido Kevlar hechas con piel vuelta vacuno en color marrón y blanco, Cosido 100% con Kevlar, cierres con velcro y pieza de cierre.

REF: SD4   CLASE 2
A1 + A2

CUANDO LA PROTECCIÓN VA MÁS ALLÁ DE TUS MANOS, EMPIEZA...



Todo lo que se necesita para trabajar seguro. Nuestros equipos de protección individual combinan calidad, diseño y seguridad para concentrarse en lo más importante: el trabajo.



CHALECO

ALTA VISIBILIDAD

NOVEDAD

Chaleco de alta visibilidad, en poliéster de 120 g/m² de color amarillo fluorescente. Dispone de dos cintas reflectantes de 5 cm de ancho en la cintura, cierre frontal de velcro para asegurar y ribete negro.

REF: CH2 TALLAS: M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL



EN ISO
20471:2013
+A1:2016



EN ISO
13688:2013



CUANDO ACABA LA PROTECCIÓN DE NUESTROS GUANTES, COMIENZA...

mundo clean

Soluciones de limpieza e higiene personal para uso profesional.

Productos prácticos y eficaces que cuidan tu piel mientras eliminan la suciedad más difícil.



DOBERMAN



Pasta lavamanos de alta eficacia con gran concentración de microesferas de origen natural.

Elimina todo tipo de suciedad industrial y proporciona una excepcional suavidad después del lavado respetando el equilibrio de humedad de la piel, incluso con uso diario.

Formato: 4L.

Ref: 0103

Embalaje: 4 envases / embalaje

Pallet: 160 unidades



Lava orange



TOALLITAS MULTIUSOS

Toallitas humedecidas limpiadoras y desengrasantes para uso profesional. Indicadas para la limpieza de manos, herramientas y superficies.

Listas para usar cuando se necesita una limpieza rápida sin agua en la zona de trabajo, proporcionando comodidad y ahorrando tiempo en diversas aplicaciones de limpieza.

Las Toallitas Lava Orange de doble textura tienen una cara rugosa y otra más suave para un mejor resultado. Limpian y absorben la suciedad incrustada sin irritar la piel.

Tamaño de la toallita: EXTRAGRANDE 25x30cm

Dispensador: 72 toallitas

Aroma: Naranja natural

Cierre hermético: Garantiza la humedad en las toallitas.

Display: 6 envases / display

Ref: 0101



 **Lava orange**

MADE IN U.S.A.

GEL LAVAMANOS

**LAVADO
EN SECO**

Lava Orange, gel lavamanos en seco compuesto por limpiadores cítricos totalmente naturales que elimina la suciedad más resistente sin productos químicos ni disolventes agresivos, está impregnado de humectantes naturales para mantener las manos suaves.

Contiene partículas de piedra pómez fina para ayudar a eliminar esas manchas más difíciles sin irritar la piel.

Lava Orange es la solución biodegradable para la limpieza más exigente. Se basa exclusivamente en extractos de aceites cítricos naturales (D-limoneno) para eliminar grasa, suciedad, tinta y pintura de forma definitiva.

Formato: 475ml.

Display: 12 envases /display

Ref: 0102

Formato: 3'8L. Más de 2200 usos

Display: 4 envases /display

Ref: 0100



**SUAVIDAD EXTRA
MÁXIMA LIMPIEZA**

elaborado con
**EXTRACTOS NATURALES
DE NARANJA**
aroma natural

contiene
**PARTÍCULAS DE
PIEDRA PÓMEZ**
mineral extra suave



**PRODUCTO
BIODEGRADABLE**



MADE IN U.S.A.

GUANTE DIELÉCTRICO

ZEUS

Guante dieléctrico clase 0 para protección hasta 1500V en corriente continua y 1000v en corriente alterna.

Material: Látex	Clase 0 - 1000 Voltios
Relieve: Liso	Normativa ASTM D120 e IEC/EN60903
Tallas: M / L / XL	Mayor destreza

Referencia	ZEUS
Color	Naranja claro
Unidades	2 guantes (1 par) en bolsa individual
Envío mínimo	12 pares

Inspección técnica y revisión eléctrica: Según normativa "EN 60903:2003", en los guantes de las clases 00 y 0, la verificación de fugas de aire y la inspección visual se puede considerar suficiente, por lo tanto carecen de caducidad.



C. CONTINUA
1500 V



C. ALTERNA
1000 V



COLOCACIÓN
RÁPIDA

KIT DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO

BOTAS

Bota de seguridad dieléctrica para entornos de trabajo con riesgos de alto voltaje y peligros eléctricos en condiciones de humedad/exposición al agua.

Resistencia:
25.500V en c.continua
17.000V en c.alterna

Referencia: BOT



BOLSA

Bolsa de goma aislante para el almacenamiento de herramienta .

Referencia: BOL



INFLADOR

Inflador de guantes portátil para inspección visual y fugas de aire en guantes.

Referencia: INF



La norma EN ISO 374-1: 2016

Guantes de protección contra los productos químicos

Se basa en 3 métodos de test:

- Test de penetración según la norma EN 374-2: 2014.
- Test de permeación según la norma EN 16523-1: 2015 que sustituye a la norma EN 374-3.
- Test de degradación según la norma EN 374-4: 2013.

UN SOLO PICTOGRAMA Y 3 TIPOS DE GUANTES		
Tipo de guantes	Exigencia	Marcado
Tipo A	Resistencia a la penetración (EN 374-2) Tiempo de paso ≥ 30 min para al menos 6 productos de la nueva lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo A  AJKLPR
Tipo B	Resistencia a la penetración (EN 374-2) Tiempo de paso ≥ 30 min para al menos 3 productos de la nueva lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo B  JKL
Tipo C	Resistencia a la penetración (EN 374-2) Tiempo de paso ≥ 10 min para al menos 1 producto de la nueva lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo C 

Guantes de protección contra microorganismos

Los guantes deben superar el test de resistencia a la penetración según la norma EN 374-2: 2014.

La posibilidad de protección contra los virus ha sido añadida si el guante está sujeto al test ISO 16604: 2004 (método B).



Para los guantes que ofrecen una protección contra las bacterias y los hongos.



Para los guantes que protegen contra las bacterias, los hongos y los virus.

La norma EN ISO 388

Protección contra riesgos mecánicos

EN 388, de manera similar que ANSI/ISEA 105, es la norma europea que se utiliza para evaluar los riesgos mecánicos en cuanto a la protección para manos. Los guantes con una clasificación EN 388 son evaluados por terceros, y se clasifican según la resistencia frente a abrasiones, cortes, desgarres y perforaciones. La resistencia al corte se clasifica de la letra A a la F, mientras que los demás factores de rendimiento físico se clasifican del 1 al 4.

EN 388	
	4 4 4 2 X
Clasificación	
Abrasión	1-4
Corte (Test Coup)	1-5
Desgarro	1-4
Punción	1-4
Corte (Test TDM-100)	A-F

La norma EN ISO 407

Protección contra riesgos térmicos

La norma EN 407 asegura que los guantes de protección térmica sean efectivos para proteger contra riesgos de temperatura, ya sea calor o frío extremo. Establece estándares sobre materiales, pruebas y características de diseño para que los guantes ofrezcan un nivel adecuado de seguridad y confort para los trabajadores en ambientes peligrosos. Los factores se miden de 0-4, mientras que la marca "X" representa que no está testado en dicho factor.

EN 407	
	4 4 4 4 4 4
Clasificación	
Comportamiento a la llama	1-4
Calor por contacto	0-4
Calor convectivo	0-4
Calor radiante	0-4
Pequeñas salpicaduras	0-4
Grandes salpicaduras	0-4



**IDEAS
EXCLUSIVAS**

**FORMATOS
PERSONALIZADOS**

MARCAS PROPIAS



WWW.MUNDOGUANTE.COM

C/ MAX PLANCK, 395

33211 GIJÓN - ASTURIAS

MUNDOGUANTE@MUNDOGUANTE.COM

984100372