HISPANAMER
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A.

Presentación Hispanamer

www.hispanamer.es

¿Quiénes somos?

- **HISPANAMER, Compañía Hispano Americana de Pinturas, S.A.**
- **Fundada en 1924. Más de 80 años de experiencia.**
- **Especializada en la producción de pinturas Industriales, dominando la protección anticorrosiva.**
- **Recursos propios: 2 millones de Euros.**

¿Dónde estamos?

Ubicada en Santa Cruz de Bezana, Cantabria. A 7 km. de Santander.

Superficie de maniobra y jardines: 7.500 m^2.

Laboratorio y oficinas: 500 m^2.

Naves de fabricación: 4.000 m^2.

Nuestro tamaño nos proporciona…

Perfil de la compañía

Maquinaria principal

- Molido: Supermil y Millenium
- Dispersión: Dispermix
- Envasado: Llenadoras Volumétricas

Capacidad almacenado

- Materias primas: 200 MT disolventes / 350 MT resinas /
- 125 MT pigmentos
- Producto terminado: 100 MT

Producción 2.008: 2.400 MT

34 empleados

- 5 en servicio técnico y calidad
- 16 en producción
- 5 en administración y servicios generales
- 8 en venta y postventa

PROTECCION CONTRA LA CORROSION

MAQUINA HERRAMIENTA

MAQUINARIA

ESTRUCTURA METALICA



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

INDUSTRIA QUIMICA

ALIMENTARIA

OBRA CIVIL

Calidad

Certificación UNE-EN ISO 9001:2008

Todos nuestro productos cumplen las especificaciones necesarias de calidad.

Trabajamos intentando mejorar constantemente en investigación, producción y servicio al cliente.

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
IQNet and AENOR hereby certify that the organization
HISPANAMER, S.A.
AV MENENDEZ PELAYO, 3
39100 - SANTA CRUZ DE BEZANA (CANTABRIA)
ESPAÑA
for the following field of activities
The design and production of paints and anticorrosive coatings (with or without solvents and water borne), varnishes and solvents.
has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008
Issued on: 1999-06-01 Renewed on: 2009-09-19 Validity date: 2012-09-19
Registration Number: ES-0513/1999
AENOR
René Wasmer, President of IQNet
Ramón Naz, General Manager of AENOR


Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad
AENOR
ER Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-0513/1999
AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización
HISPANAMER, S.A.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008
para las actividades: El diseño y la producción de pinturas y recubrimientos anticorrosivos (con o sin disolvente y en base agua), barnices y disolventes.
que se realizan en: AV MENÉNDEZ PELAYO, 3. 39100 - SANTA CRUZ DE BEZANA (CANTABRIA)
Fecha de emisión: 1999-06-08
Fecha de renovación: 2009-09-19
Fecha de expiración: 2012-09-19
AENOR
El Director General de AENOR
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Homologaciones

HISPANAMER dispone de una amplia gama de productos certificados según las Normas UNE, INTA, Ministerio de Sanidad, Junta de Energía Nuclear, ensayos de resistencia al fuego según ENV 13381-4, etc.

Las homologaciones como "proveedor apto" para el suministro de "sistemas anticorrosivos" de protección industrial para empresas como REPSOL, CEPSA, CLH, ENDESA, IBERDROLA, TELEFONICA...., garantizan la calidad de nuestros productos.

Estos certificados de homologación significan que en los laboratorios correspondientes se ha llevado a cabo la comprobación exhaustiva de que la pintura cumple estrictamente las condiciones requeridas por la Norma.

Justo a tiempo “JAT-MIX”

El sistema de fabricación **“JAT-MIX”** desarrolllado por, HISPANAMER, responde a la necesidad de dar una respuesta ágil y económica a la demanda de calidad, color y rapidez en el suministro.

Justo a tiempo “JAT-MIX”

Rapidez

‘JAT-MIX’ pone a su disposición las herramientas básicas necesarias para que usted elabore en el momento justo las pinturas que le soliciten.

Calidad

Dada la concepción de diseño de las resinas básicas que han de ser pigmentadas, **‘JAT-MIX’** le garantiza que las pinturas elaboradas por este sistema se ajustan a las exigencias de calidad que nuestro departamento técnico pide a las pinturas que HISPANAMER fabrica.

Justo a tiempo “JAT-MIX”

Cantidad

‘JAT-MIX’ le permite elaborar la cantidad de pintura que usted necesite, ni más ni menos.

Economía

‘JAT-MIX’ ha sido desarrollado íntegramente por el departamento técnico de HISPANAMER, es decir, la tecnología de diseño es propia al 100%. Esto nos permite ser altamente competitivos en los precios, si los compara con los resultados de otros sistemas de mezclas ya existentes en el mercado.

Clientes


Repsol, Cepsa
CHL
Julio Crespo
Acerinox
Puerto Santander
Endesa
El Corte Ingles
Swartz-Haumont
Citroen
Iberdrola
Hispanamer
Equipos Nucleares
Depisa
Peugeot
Fundimotor
Durofelguera
Alston
Tecnicas Reunidas
Empresarios Agrupados
Telefonica.

Últimos Proyectos

- FÁBRICA CLH - Villaverde, Madrid.
- PLANTA ACERINOX - Palmones, Cádiz.
- PLANTA ENAGAS – Pamplona.
- CENTRALES TÉRMICAS CICLO COMBINADO ENDESA – Algeciras y San Roque.
- TANQUES ENDESA – Mahón.
- PASARELAS PARA MINISTERIO DE FOMENTO – Madrid, Sevilla, Canarias, Valencia, etc.
- PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS – Remesa, Melilla.
- FACTORÍAS DEL GRUPO CEPSA – San Roque, Algeciras, Huelva y La Línea.
- FACTORÍAS DE REPSOL – Puertollano, Granada y Tarragona.

Últimos Proyectos

- CENTRAL TÉRMICA DE GESA GRUPO ENDESA – Ibiza.
- PLANTAS DE HORMIGONES DE HOLCÍN – Toda España Sur.
- TORRES ANTENA Y MÁSTILES DE TELEFÓNICA.
- CENTRAL TÉRMICA ENDESA LITORAL CARBONERAS – Almería.
- COMPUERTAS Y ATAGUÍAS - Confederaciones Hidráulicas de Andalucía y Extremadura.
- CENTRAL TÉRMICA DE SIEMENS, TAHADDART- Tánger, Marruecos.
- PLANTAS DE BIODIESEL – Sevilla y Jaén.
- FACTORÍA DE PETROLÍFERA DUCAR – Ceuta.

Últimos Proyectos

- ESTACIÓN DEPURADORA PORT AVENTURA – Salou.
- CARBONELL FIGUERAS – Tarragona.
- FORUM BARCELONA (EDIFICIO FOTOVOLTAICO).
- CENTRO COMBINADO EL PLA DEL VENT – Vandellos.
- PLANTAS DEPURADORAS – Masesa, San Jerónimo y Tablada.
- MANTENIMIENTO BASE AÉREA ARMILLA.

Nuestros principales productos:

Sistemas de protección anticorrosiva en ambiente industrial

- Corrosividad alta-muy alta C4 y C5 norma ISO 12944

Imprimaciones

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Silicato Zinc	UNE-48293	153-605	Zinetil-Silicato inorgánico de Zinc
Epoxi rica en Zinc	UNE-48277	786-608	Imprimación Epoximer rica en Zinc "H"
Epoxi fosfato de Zinc	UNE-48271	Linea 288-	Imprimación Epoximer fosfato de Zinc
Epoxi fosfato de Zinc Capa Gruesa	UNE-48271	Linea 287-	Imprimación Epoximer H.B.
Imprimación Poliuretano para galvanizado	----------	Linea 790-	Imprimación Vitrosin

Intermedias

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Epoxi Aluminio	UNE-48261	806-0008	Epoximer Aluminio modificado
Apoxi hierro micaceo	UNE-48295	807-0616	Epoximer C.G Óxido hierro micaceo
Epoxi Intermedia Capa Gruesa	UNE-48272	Línea 807	Epoximer-H.B.
Epoxi Modificado Alto Espesor (exentod de brea)	UNE-48278	Línea 806	Epoximer Modificado

Acabados

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Acabado epoxi	----------	Línea 794-	Esmalte Epoximer Acabado
Acabado poliuretano alifatico	----------	Línea 792-ACR	Vitrosin ACR
Acabado poliuretano alifatico	UNE-48274	Línea 781	Vitrosin A.C.R. Especial
Acabado poliuretano alifatico	----------	Línea 982-	Poliuretano Altos Solidos
Acabado poliuretano alifatico	UNE-48294	Línea 987-	Poliuretano Altos Solidos
Acabado poliuretano alifatico	CLH-ST-05-04-B	Línea 830-	Vitrosin A.C.P.
Acabado polisiloxano	----------	Línea 296-	Hispasiloxano

Interior Tanques Combustibles

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Epoxi fenólica con disolvente	C.L.H. ST-05-10 INTA 16 44 02 A	Línea 294-	Phenomer
Epoxi sin disolvente	INTA 16 44 02 A	Línea 988	Andimon Recubrimiento Epoxi sin disolventes
Epoxi con disolvente	INTA 164402A	Línea 290	Epoximer P.A.
Epoxi con disolvente	MIL-C4556E	Línea 808-	Epoximer Amina A.S.
Epoxi sin disolvente		Línea 988-	Andimon resistente al metanol

Interior Tanques Alimentario

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Epoxi sin disolvente	INTA 16 44 02 A	Línea 988	Andimon Recubrimiento Epoxi sin Disolventes
Epoxi sin disolvente	R.D. 118/2003	Línea 988	Andimon C.D.A.P.(Agua potable)

- Corrosividad baja-media C1, C2 y C3 norma ISO 12944

Imprimaciones

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Imprimación sintetica	----------	Línea 379-	Imprimación S/R fosfato de zinc
Imprimación clorocaucho	----------	Línea 793-	Imprimación fosfato clorocaucho industrial
Imprimación Rica en zinc	----------	333-602	Galvafix

Intermedias

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Intermedia clorocaucho	----------	793-600	Clorocaucho Industrial Capa Gruesa Gris

Acabados

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Esmalte acabado s/rapido	----------	Línea 529-	Acabado Hisparapid
Esmalte acabado decoración	----------	Línea 632-	Acabado Syntolac
Acabado clorocaucho	----------	Línea 793-	Acabado clorocaucho industrial
Acabado acrilico	----------	Línea 411-	Acabado Hispalite

Nuestros principales productos:

Otros sistemas

Imprimaciones y acabados forja

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Imprimación clorocaucho forja	Ayto. Madrid	793-614	Imprimación Clorocaucho Oxido hierro micaceio
Esmalte acabado forja	----------	Línea 626-	Acabado Hispamic
Poliuretano forja	----------	792802	Vitrosin negro forja
Acabado acrílico	----------	876802	Galvamer Negro Forja

Metalizados

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Esmalte Metalizado		607-003	Iesmalte metalizado aluminio
Esmalte poliuretano metalizado	----------	8929006	Vitrosin ACR Aluminio Ral 9006
Esmalte Poliuretano metalizado	----------	7929007	Vitrosin ACR Aluminio Ral 9007

Acabados Epoxi-Brea y Bituminosos

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Pintura Bituminosa		851-812	Bitumer tixotropico negro
Pintura Bituminosa	----------	851-824	Bitumeer satinado tixotropico negro
Epoxi Brea	INTA 164407	291-851	Epoxi brea INTA
Epoxi Brea		291-853	Epoxi brea H

Directo Galvanizado

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Imprimación Wash-Primer		891-221	Wash-Primer Verde Oliva
Imprimación fosfatante	----------	Línea 891-	Hispadur H
Imprimación Vinilica		Línea 891-	Imprimación Polivalente
Imprimación Epoxi		288935	Imprimación epoxi mate especial galvanizado
Imprimación poliuretano	INTA 164407	Línea 790-	Imprimación Vitrosin ACR
Acabado poliuretaeno		Línea 792ACR Sat	Vitrosin ACR Satinado
Acabado Acrilico		Línea 876-	Esmalte Galvamer

Imprimación y acabado anticalórico

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Imprimación Anticalorica		721-200	Imprimación Zinc-Silicona
Imprimación Silicato	UNE-48293	153605	Zinetil-Silicato de Etilo
Aluminio Anticalorico		721-008	Alumino Anticalorico 500-600 ºC

Sistemas base agua

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Imprimación base agua	----------	Línea 275-	Imprimación Anticorrosivos al agua
Imprimación Polivalente		275-221	Polivalente al Agua
Selladora al Agua		272-611	Hidrosol Repintable
Esmalte Acabado Brillante		Línea 229-	Hidrolac Brillante
Esmalte Acabado Satinado		Línea 210-	Hidrolac Satinado

Protección Hormigón

Producto	Norma	Refª. Hispanamer	Descripción Hispanamer
Barniz epoxi	----------	2890006	Epoximer Barniz Sellador
Barniz epoxi sin disolvente		986001	Barniz epoxi para mortero relleno
Epoxi suelos		Línea 289-	Epoximer suelos
Andimon		Línea 988-	Andimon suelos

HISPANAMER S.A.

Menéndez Pelayo, 3 – 39100 Santa Cruz de Bezana – Cantabria (España)

Tel. +34 942 58 00 28 - Fax +34 942 58 12 29